

# Equilibre E

REF. 73076

**ASTRALPOOL** 

GAMA ESSENTIAL

[www.astralpool.com](http://www.astralpool.com)

**15 años** Garantía de la estructura del spa

**10 años** Garantía de la superficie acrílica del spa

**3 años** Garantía de los componentes del spa




## Información Técnica

### EQUILIBRE E


#### Especificaciones Generales

Dimensiones (± 1cm)	216 x 167 x 74
Posiciones (Sentados / Tumbados)	3 (1 / 2)

#### Color Acrílico



#### Color mueble



Sin Mueble	Opcional
------------	----------

#### Características

Doble aislamiento térmico ECOSpa	Opcional
Sistema de audio Bluetooth	Opcional
Lumiplus LED cromoterapia	Opcional (+2 LED)
Jets en inoxidable	Sí

#### Prestaciones

Número de jets	26
Inyectores de Aire	-
Cascadas	-
Reposacabezas	3
Panel de control Digital	Balboa TP500
Sistema de desinfección	Ultravioleta
Cromoterapia	1 LED

#### Estructura y Cubierta

Estructura metálica de alta resistencia	Sí
Base ABS aislante	Sí
Cubierta isotérmica	Sí

#### Equipamiento

Bomba de filtración	-
Bomba de masaje	1,8 kW / 2,5 CV (2 Vel)
Bomba de masaje de aire	-
Calefacción eléctrica	3 kW

#### Potencia eléctrica y Capacidad

Potencia requerida Low Amp (W)	3.400 W
Potencia requerida (A) a 230 V	14,6 A
Tension	230 V
Capacidad de agua	780 l
Peso del Spa (Vacío / Lleno)	229 Kg / 1.009 Kg

# Equilibre E

REF. 73076



ESSENTIAL RANGE

www.astralpool.com

**15** years Spa structure guarantee

**10** years Acrylic spa surface warranty

**2** years Warranty of spa components




## Technical Information

### EQUILIBRE E

#### General Specifications

Dimensions (± 1 cm)	216 x 167 x 74
Positions (Seats / Loungers)	3 (1 / 2)

#### Acrylic Colour



44-White

59-Sterling

#### Cabinet Colour



Infinity

#### Without Cabinet

Optional

#### Characteristics

ECOSpa double thermal insulation	Optional
Bluetooth audio system	Optional
Lumiplus chromatherapy LED	Optional (+2 LED)
Stainless steel jets	Yes

#### Features

Number of jets	26
Air nozzles	-
Waterfalls	-
Headrests	3
Digital control panel	Balboa TP500
Disinfection system	Ultraviolet
Chromatherapy	1 LED

#### Frame and Cover

Heavy duty metal frame	Yes
Insulating ABS base	Yes
Isothermal cover	Yes

#### Equipment

Filtration pump	-
Massage pump	1,8 kW / 2,5 HP (2 Vel)
Air massage pump	-
Electric heating	3 kW

#### Electrical power and Capacity

Low amp power required (W)	3.400 W
Power required (A) at 230 V	14,6 A
Voltage	230 V
Water capacity	780 l
Weight of hot tub (Empty/Full)	229 Kg / 1.009 Kg

# Equilibre E

REF. 73076

**ASTRALPOOL** 

GAMME ESSENTIAL

[www.astralpool.com](http://www.astralpool.com)

**15 ans** Garantie de la structure du spa




**10 ans** Spa acrylique garantie de surface

**2 ans** Garantie de composants du spa



## Informations techniques

### EQUILIBRE E

Spécifications générales	
Dimensions (± 1 cm)	216 x 167 x 74
Places (assises / allongées)	3 (1 / 2)
Couleur acrylique	 44-Blanc  59-Sterling
Couleur habillage	 Infinity
Sans habillage	En option
Caractéristiques	
Double isolation thermique ECOSpa	En option
Système audio Bluetooth	En option
Lumiplus LED chromothérapie	En option (+2 LED)
Jets en acier inoxydable	Oui
Prestations	
Nombre de jets	26
Injecteurs d'air	-
Cascades	-
Repose-tête	3
Panneau de commande numérique	Balboa TP500
Système de désinfection	Ultraviolet
Chromothérapie	1 LED
Structure et bâche	
Structure métallique très résistante	Oui
Base ABS isolante	Oui
Bâche isotherme	Oui
Équipement	
Pompe de filtration	-
Pompe de massage	1,8 kW / 2,5 CV (2 Vel)
Pompe de massage à bulles	-
Chauffage électrique	3 kW
Puissance électrique et capacité	
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	3.400 W
Puissance nécessaire (A) à 230 V	14,6 A
Tension	230 V
Capacité en eau	780 l
Poids du spa (Vide / Plein)	229 Kg / 1.009 Kg

# Equilibre E

REF. 73076

**ASTRALPOOL** 

GAMMA ESSENTIAL

[www.astralpool.com](http://www.astralpool.com)

**15**  
anni  
Garanzia della  
struttura spa



**10**  
anni  
Garanzia di superficie  
per spa in acrilico

**2**  
anni  
Garanzia di  
componenti spa



## Scheda tecnica

### EQUILIBRE E

Specifiche generali	
Dimensioni (± 1 cm)	216 x 167 x 74
Posti (seduti/sdraiati)	3 (1 / 2)
Colore acrilico	 44-Bianco      59-Sterling
Colore del mobile	 Infinity
Senza mobile	Opzionale
Caratteristiche	
Isolamento termico doppio Eco	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale
S. illum. a LED Lumiplus per cromoterapia	Opzionale (+2 LED)
Getti in acciaio inox	Sì
Prestazioni	
Numero di getti	26
Iniettori d'aria	-
Cascate	-
Poggiatesta	3
Pannello di controllo digitale	Balboa TP500
Sistema di disinfezione	Ultravioletto
Cromoterapia	1 LED
Struttura e copertura	
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	Sì
Attrezzature	
Pompa di filtrazione	-
Pompa massaggio	1,8 kW / 2,5 CV (2 Vel)
Pompa massaggio ad aria	-
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Consumo elettrico e capacità	
Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria (A) a 230 V	14,6 A
Tensione	230 V
Volume d'acqua	780 l
Peso spa (vuota/piena)	229 Kg / 1.009 Kg

# Equilibre E

REF. 73076

**ASTRALPOOL** 

GAMA ESSENCIAL

[www.astralpool.com](http://www.astralpool.com)

**15** anos  
Garantia da estrutura do spa



**10** anos  
Garantia da superfície acrílica do spa

**2** anos  
Garantia dos componentes do spa



## Informação Técnica

### EQUILIBRE E

Especificações Gerais	
Dimensões (± 1 cm)	216 x 167 x 74
Posições (Sentados / Deitados)	3 (1 / 2)
Cor do acrílico	 44-Branco 59-Sterling
Cor do móvel	 Infinity
Sem móvel	Opcional
Características	
Isolamento térmico ECOSpa	Opcional
Sistema de áudio Bluetooth	Opcional
Iluminação LED Lumiplus por cromoterapia	Opcional (+2 LED)
Jactos em aço inoxidável	Sim
Funcionalidades	
Número de jactos	26
Injetores de ar	-
Cascatas	-
Encostos cabeça	3
Painel de controlo digital	Balboa TP500
Sistema de desinfeção	Ultravioleta
Cromoterapia	1 LED
Estrutura e Cobertura	
Estrutura metálica de alta resistência	Sim
Base em AS isolante	Sim
Cobertura isotérmica	Sim
Equipamento	
Bomba de filtração	-
Bomba de massagem	1,8 kW / 2,5 CV (2 Vel)
Bomba de massagem de ar	-
Aquecimento elétrico	3 kW
Consumo elétrico e Capacidade	
Potência requerida Low Amp	3.400 W
Potência requerida (A) a 230 V	14,6 A
Tensão	230 V
Capacidade de água	780 l
Peso do spa (Vazio / Cheio)	229 Kg / 1.009 Kg