



AQUA CONNECT:
SENSOR INTELIGENTE NO TUBO
SEMPRE LIGADO, PUREZA TOTAL

AQUA CONNECT: SENSOR INTELIGENTE NO TUBO

SEMPRE LIGADO, PUREZA TOTAL

SEMPRE ACESSÍVEL



O **Aqua Connect** é uma solução avançada e fácil de usar que lhe permite manter a sua piscina em perfeitas condições. Com uma **fonte de alimentação direta**, não terá de se preocupar com baterias nem recarregamentos.

A sua **instalação rápida e simples** em tubos de PVC de 50 mm e 63 mm assegura que poderá começar a monitorizar e a realizar a manutenção da sua piscina sem esforço e em apenas alguns passos.



Com **conectividade Wi-Fi e Bluetooth**, pode verificar facilmente os parâmetros da sua piscina em tempo real através da aplicação Fluidra Pool®, dando-lhe controlo total, esteja onde estiver.



CONTROLO INTEGRADO

Graças aos seus **4 sensores inteligentes**, o dispositivo monitoriza em tempo real: temperatura da água, pH, ORP e salinidade.

O sistema fornece **recomendações personalizadas de especialistas** através da aplicação Fluidra Pool®, garantindo assim que a sua piscina estará sempre em ótimas condições.



VERIFICAÇÃO RÁPIDA

O **indicador LED** integrado permite-lhe verificar rapidamente o estado da água da sua piscina, sem complicações.

Graças à **aplicação Fluidra Pool®** poderá visualizar os parâmetros-chave tais como temperatura, pH, ORP e salinidade em tempo real e monitorizá-los sem esforço na palma da sua mão.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÃO GERAL	
Código	WA000102
Peso	1010 g
Temperatura de funcionamento	5 °C - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C - 60 °C
TIPO DE PISCINA	
Piscinas	Piscinas e spas
Desinfecção	Cloro, bromo e sal
SENSORES	
Temperatura	Sim
pH	Sim
ORP / Redox	Sim (sensor Gold)
Salinidade	Sim
CONECTIVIDADE	
Bluetooth	Sim
Wi-Fi	Sim
Medições	Automáticas (48 por dia)
Notificações	Sim
Recomendações	Sim
Compatibilidade com a aplicação Fluidra Pool®	IOS 13 ou superior, Android™ 7 ou superior
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Entrada	230 VAC, 50 Hz
Saída	5 VDC ±0,5 VDC, 1000 mA
Outros	Comprimento do cabo: 2 m (AC), 2 m (DC)

DIMENSÕES

