



AQUA CONNECT: SENSORE SMART SU TUBO

RESTA CONNESSO, RESTA PURO

AQUA CONNECT: SENSORE SMART SU TUBO

RESTA CONNESSO, RESTA PURO

SEMPRE ACCESSIBILE



Aqua Connect è una soluzione avanzata e facile da usare per mantenere la piscina in perfette condizioni. Con un'**alimentazione diretta**, non c'è bisogno di preoccuparsi delle batterie o della ricarica.

La sua **installazione semplice e veloce** su tubi in PVC da 50 mm e 63 mm ti consente di iniziare a monitorare e mantenere la piscina senza problemi in pochi passaggi.



Grazie **alla connettività Wi-Fi e Bluetooth**, è possibile controllare facilmente i parametri della piscina in tempo reale tramite l'app Fluidra Pool®, in grado di offrirti un controllo completo ovunque ti trovi.



CONTROLLO INTEGRATO

Grazie ai suoi **4 sensori intelligenti**, il dispositivo monitora in tempo reale: temperatura dell'acqua, pH, ORP e salinità.

Il sistema fornisce **consigli personalizzati da parte di esperti** attraverso l'app Fluidra Pool®, garantendo che la piscina sia sempre in condizioni ottimali.



CONTROLLO RAPIDO

L'**indicatore LED** integrato consente di controllare rapidamente lo stato dell'acqua della piscina, senza problemi.

Con l'**app Fluidra Pool®** è possibile visualizzare in tempo reale parametri chiave quali temperatura, pH, ORP e salinità e monitorarli senza alcuno sforzo dal palmo della mano.



SPECIFICHE TECNICHE

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	WA000102
Peso	1010 g
Temperatura di esercizio	5°C - 50°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 60°C
TIPO DI PISCINE	
Piscine	Piscine e Spa
Disinfezione	Cloro, Bromo e Sale
SENSORI	
Temperatura	Sì
pH	Sì
ORP / Redox	Sì (sensore Gold)
Salinità	Sì
CONNETTIVITÀ	
Bluetooth	Sì
Wi-Fi	Sì
Misurazioni	Automatiche (48 al giorno)
Notifiche	Sì
Suggerimenti	Sì
Compatibilità con l'app Fluidra Pool®	IOS 13+, Android™ 7+
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Ingresso	230 VAC, 50 Hz
Uscita	5 VDC ±0.5 VDC, 1000 mA
Altri	Lunghezza cavo: 2 m (AC), 2 m (DC)

DIMENSIONI

