



LUMIPLUS FLEXIPURE & FLEXIMINI PURE

TRANSFORMEER UW ZWEMBAD MET
PURE STIJL

FlexiPure en **FlexiMini Pure** zijn minimalistische decoratieve ringen en bevestigingssystemen die zijn ontworpen om de moderne stijl van elk zwembad te versterken. Verkrijgbaar in wit, beige, grijs, antraciet en roestvrij staal, passen ze zich aan een grote verscheidenheid aan ontwerpen aan. Flexi is ideaal voor standaardinstallaties, terwijl FlexiMini een compacte oplossing biedt voor meer discrete configuraties.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN



Minimalistische sieringen om elk ontwerp te versterken



Eenvoudig te installeren in betonnen, liner-, polyester- of paneelzwembaden



Volledig compatibel met Flexi- en FlexiMini-verlichting: Aansluiten, Plug&Play en Aan/Uit

CONNECT



PLUG&PLAY



ON/OFF



ONTWERP UW VERLICHTING IN TWEE STAPPEN

STAP 1

LumiPlus FlexiPure

77572

77573

STAP 2

Flexi siering voor betonnen zwembaden

Flexi siering voor linerzwembaden of bestaande betonnen zwembaden

RESULTAAT

Scan de QR en installeer

LumiPlus FlexiMini Pure

77574

77577

FlexiMini siering voor betonnen zwembaden

FlexiMini siering voor polyester zwembaden

FlexiMini siering voor linerzwembaden


Scan de QR en installeer

PRODUCTCODES


SKU	BESCHRIJVING
Sieringen voor Flexi-lampen	
77572	FlexiPure siering – Beton. Wit
77572CL090	FlexiPure siering – Beton. Beige
77572CL129	FlexiPure siering – Beton. Grijs
77572CL144	FlexiPure siering – Beton. Antraciet
77572CLSS	FlexiPure siering – Beton. Roestvrij staal
77573	FlexiPure siering – Liner/Beton. Wit
77573CL090	FlexiPure siering – Liner/Beton. Beige
77573CL129	FlexiPure siering – Liner/Beton. Grijs
77573CL144	FlexiPure siering – Liner/Beton. Antraciet
77573CLSS	FlexiPure siering – Liner/Beton. Roestvrij staal
FlexiPure Projectoren	
77932M	FlexiPure Ø210 mm Plug&Play projector. Beton
77933M	FlexiPure Ø210 mm Plug&Play projector + afstandsbediening. Beton
77934M	FlexiPure Ø260 mm Plug&Play projector. Liner/Beton
77935M	FlexiPure Ø260 mm Plug&Play projector + afstandsbediening. Liner/Beton
76574	FlexiPure Ø210 mm Aan/Uit projector, W 2750 lm. Beton
76575	FlexiPure Ø260 mm Aan/Uit projector, W 2750 lm. Liner/Beton
Nissen voor FlexiPure Projectoren	
77579	FlexiPure nis. Liner zwembaden
59813	FlexiPure nis. Betonnen zwembaden
Afwerkingsringen voor FlexiMini lampen	
77574	FlexiMini Pure afwerkingsring – Beton/Polyester. Wit
77574CL090	FlexiMini Pure afwerkingsring – Beton/Polyester. Beige
77574CL129	FlexiMini Pure afwerkingsring – Beton/Polyester. Grijs
77574CL144	FlexiMini Pure afwerkingsring – Beton/Polyester. Antraciet
77574CLSS	FlexiMini Pure afwerkingsring – Beton/Polyester. Roestvrij staal
77577	FlexiMini Pure afwerkingsring – Liner. Wit
77577CL090	FlexiMini Pure afwerkingsring – Liner. Beige
77577CL129	FlexiMini Pure afwerkingsring – Liner. Grijs
77577CL144	FlexiMini Pure afwerkingsring – Liner. Antraciet
77577CLSS	FlexiMini Pure afwerkingsring – Liner. Roestvrij staal
Nissen en sproeiers voor FlexiMini projectoren	
77578	FlexiMini Pure sproeier. Liner
77576	FlexiMini Pure sproeier. Polyester
77575	FlexiMini Pure nis. Beton
71319	Nis voor bevestiging aan sproeiers met Ø 50 mm achterzijde

AFMETINGEN

LUMIPLUS FLEXIPURE




Flexi siering voor betonnen zwembaden




Flexi afwerkingsring voor liner zwembaden of bestaande betonnen zwembaden

LUMIPLUS FLEXIMINI PURE



FlexiMini afwerkingsring voor beton of polyester zwembaden



FlexiMini siering voor linerzwembaden