



# AQUA CONNECT: SENSOR INTELIGENTE EN TUBERÍA

MANTENTE CONECTADO,  
MANTÉN TU AGUA PURA

# AQUA CONNECT: SENSOR INTELIGENTE EN TUBERÍA


MANTENTE CONECTADO,  
MANTÉN TU AGUA PURA

## SIEMPRE ACCESIBLE



**Aqua Connect** es una solución avanzada y fácil de usar para mantener tu piscina en perfectas condiciones. Gracias a su **alimentación eléctrica directa**, no tendrás que preocuparte por baterías ni recargas.

Su **rápida y sencilla instalación** en tuberías de PVC de 50 mm y 63 mm te permite empezar a monitorear y mantener tu piscina sin esfuerzo en solo unos pocos pasos.



Con **conectividad Wi-Fi y Bluetooth**, puedes comprobar fácilmente los parámetros de tu piscina en tiempo real a través de la app Fluidra Pool®, obteniendo un control total sin importar dónde te encuentres.



## CONTROL INTEGRADO

Gracias a sus **cuatro sensores inteligentes**, el dispositivo supervisa en tiempo real la temperatura del agua, el pH, el ORP (potencial de oxidación-reducción) y la salinidad.


El sistema te ofrece **recomendaciones expertas personalizadas** mediante la app Fluidra Pool®, garantizando que tu piscina esté siempre en condiciones óptimas.



## VERIFICACIÓN RÁPIDA

El **indicador LED integrado** te permite comprobar de forma rápida y sencilla el estado del agua de tu piscina, sin complicaciones.

Con la **app Fluidra Pool®**, puedes visualizar en tiempo real los parámetros clave (temperatura, pH, ORP y salinidad) y seguirlos fácilmente desde la palma de tu mano.



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| INFORMACIÓN GENERAL                  |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Código                               | WA000102                               |
| Peso                                 | 1010 g                                 |
| Temperatura de funcionamiento        | 5°C - 50°C                             |
| Temperatura de almacenamiento        | -20°C - 60°C                           |
| TIPO DE PISCINAS                     |                                        |
| Piscinas                             | Piscinas y spas                        |
| Desinfección                         | Cloro, bromo y sal                     |
| SENSORES                             |                                        |
| Temperatura                          | Sí                                     |
| pH                                   | Sí                                     |
| ORP / Redox                          | Sí (sensor de oro)                     |
| Salinidad                            | Sí                                     |
| CONECTIVIDAD                         |                                        |
| Bluetooth                            | Sí                                     |
| Wi-Fi                                | Sí                                     |
| Mediciones                           | Automáticas (48 por día)               |
| Notificaciones                       | Sí                                     |
| Recomendaciones                      | Sí                                     |
| Compatibilidad con app Fluidra Pool® | iOS 13+, Android™ 7+                   |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS             |                                        |
| Entrada                              | 230 VAC, 50 Hz                         |
| Salida                               | 5 VDC ±0,5 VDC, 1000 mA                |
| Otros                                | Longitud del cable: 2 m (AC), 2 m (DC) |

## DIMENSIONES

